



Robuust, betrouwbaar en stil:
heavy duty compressoren voor
professioneel en industrieel gebruik

SGD 350



Oliegesmeerde industriële zuigercompressor voor kleine toepassingen

Deze nieuwe SGD-serie van Creemers Compressors is de nakomeling van de befaamde SGC 310 en SGC 450 zuigercompressoren met gietijzeren pomp. Met de SGD 350 (op 230v of 400v) bent u flexibel vanwege het compacte formaat en heeft u profijt van een zeer laag geluidsniveau dankzij de hoogwaardige geluidgedempte omkasting. De SGD 350 beschikt over een zeer betrouwbare pomp met directe aandrijving, wat onderhoud vereenvoudigt. Dankzij optimale koeling en krachtige prestaties is deze compressor gemaakt om op te bouwen!



Robuust en betrouwbaar

De SGD 350 heeft een zeer betrouwbare oliegesmeerde pomp, geschikt voor kleinere industriële toepassingen. Door de directe aandrijving is er geen v-snaar aanwezig, wat onderhoud vereenvoudigt.



Hoge levensduur

Met een axiale beweging, vergrote drijfstaang en verbeterde zuiger, is de SGD voorzien van componenten wat de levensduur tot een maximum verlengt.



Laag geluidsniveau

De SGD-compressoren zijn standaard uitgerust met een omkasting met isolatieschuim. Dit brengt het geluidsniveau naar slechts 64 dB(A).



Plug and play

Alle modellen in deze serie kunnen direct worden aangesloten op een bestaand luchtleidingsysteem voor een snelle en eenvoudige installatie.



Flexibele inzet

Door het compacte ontwerp en lage geluidsniveau is deze SGD flexibel inzetbaar in krappe ruimtes. U kunt de stille compressor dichtbij de plaats van toepassing plaatsen zonder last te hebben van het geluidsniveau.



Toepassingen

De direct aangedreven zuigercompressoren zijn geschikt voor kleine werkplaatsen, agrarische sector, auto- en carrosseriebedrijven, maar zeker ook voor kleine industriële toepassingen, omdat ze uitstekend presteren onder zwaardere werkomstandigheden.



Details maken het verschil

De robuuste aluminium pomp van de SGD 350 is gebouwd met de meest hoogwaardige componenten wat resulteert in optimale betrouwbaarheid. Zo zijn de roestvrijstalen cilinders zeer zorgvuldig afgewerkt waardoor minimale speling en wrijving wordt gegarandeerd. De heavy-duty krukas kogellagers hebben een zeer lange levensduur en de industriële klep is ontworpen om maximale druk te blijven leveren onder extreme omstandigheden. De industriële pomp, in combinatie met een directe aandrijving van een IE3 motor maakt de SGD perfect voor diverse toepassingen.

Olieseparator

Op de carterventilatieleiding, vermindert het oliegebruik.

Cilinders

Dubbele roestvrijstalen cilinder met lage speling, minimale wrijving en hoge vrije luchtopbrengst.

Aandrijving

De pomp wordt direct aangedreven door een IE3 motor met hoge efficiëntie voor optimale luchtopbrengst.

Aanzuigfilter


Robuust aanzuigfilter met groot filtratieoppervlak voor optimale efficiëntie.

Carter

Gegoten aluminium carter en cilinderkoppen met lamellen en hoge koeleigenschappen voor optimale werking en lange levensduur.

Industriële klep

Ontworpen om extreme omstandigheden te weerstaan. Met laag opstart toerental om de levensduur te verhogen.



Eersteklas componenten voor volledige eenheid


De SGD serie is ontworpen met eersteklas componenten en zorgvuldig geassembleerd. De samenstelling van onderdelen in eigen Europese fabrieken zorgt voor een kwalitatief hoogstaande, industriële zuigercompressor!



Zeer stil

De omkasting met schuimlaag wat geluid- én brandisolierend is, zorgt voor een geluidsniveau van slechts 64 dB(A). Dit bevordert de gebruikerservaring en zorgt dat u de compressor niet in een aparte ruimte hoeft te plaatsen!

De omkasting is voorzien van een ventilatierooster aan de voor- en achterzijde wat zorgt voor koele aanzuiglucht en warmtelozing.



Hoogwaardige technologie

De oliegesmeerde pomp van de SGD behoort tot één van de meest robuuste, betrouwbare pompen in zijn soort. Door de directe aandrijving is er geen v-snaar aanwezig wat onderhoud vereenvoudigt.

Ervaar de kwaliteit zelf!



Gebruiksvriendelijk ontwerp

Omdat de geluiddempende omkasting op zeer eenvoudige wijze verticaal opent, hoeft u niet langer te sleutelen aan panelen om de compressor te openen.

Dit maakt het controleren en onderhouden van uw compressor zeer eenvoudig

Technische gegevens

SGD 350



Modeltype	Artikelnummer	Werkdruk (bar)	Luchtop- brengst* (l/min)	Motorvermogen		Geluids- niveau (dBA)	Ketel (L)	Voltage	Afmetingen LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
				kW	pk					
SGD 350 L	4116002520	10	264	2.2	3	64	0	230/1/50	930x680x731**	115
SGD 350 K	4116002521	10	264	2.2	3	64	0	400/3/50	930x680x731**	115

* Effectieve luchtopbrengst van de compressor is gemeten volgens ISO-norm 1217.

** De hoogte van 731mm is gemeten bij een dichte kast. Houdt rekening dat de hoogte van de compressoruimte minimaal 1200mm bedraagt, om de kast ten alle tijden (verticaal) te kunnen openen.

Neem contact op met uw lokale dealer:

creemers.nl



AANDACHT

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermeldemerken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2026, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.