



Kostenbesparend, efficiënt en innovatief: voorkom verlies van perslucht en geld

AIRSAVER



Stop het verlies van perslucht en verlaag uw energieverbruik

De Airsaver helpt u energie en geld te besparen, door het onnodige verlies van perslucht tegen te gaan. De levensduur van uw compressor zal worden verlengd omdat hij minder start-stop momenten heeft. Persluchtinstallaties verliezen namelijk een aanzienlijke hoeveelheid kostbare perslucht als gevolg van lekkages in luchtleidingsystemen en bij aansluitingen. Hierdoor ontstaat er een vraag naar perslucht, zelfs als u niet aan het werken bent. Met de Airsaver biedt Creemers u een eenvoudige en uiterst effectieve oplossing voor dit probleem!



Optimale werking

Dankzij de Airsaver levert de compressor alleen perslucht als er ook daadwerkelijk behoefte bestaat. Het onnodig opstarten van de compressor buiten werktijd behoort tot de verleden tijd.



Efficiënt

Start elke dag met een gevulde persluchtketel waardoor u tijd en geld bespaart. Met deze dagelijkse besparingen verdient de Airsaver zichzelf in korte tijd terug.



Kostenbesparend

Minder draaiuren betekent dat de energie- en onderhoudskosten van en aan uw persluchtinstallatie aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen.



Betrouwbaar

In tegenstelling tot een kogelkraan heeft de Airsaver een vertraagde ventielopening om een hamerslag in het luchtleidingsysteem te voorkomen.



Eenvoudige montage

Een Airsaver kan gemakkelijk en snel in elke persluchtinstallatie worden gemonteerd. De meest ideale plek is tussen de persluchtketel en het luchtleidingsysteem.



Luchtlekkages

Een lek in uw luchtleidingsysteem of bij aansluitingen van 3 mm bij een werkdruk per jaar kost al gauw € 1.300,00 per jaar. Het opsporen en afdichten van deze lekkages kan soms een lastige taak zijn, een Airsaver biedt u dus een slimme oplossing.



Externe schakelaar

Optioneel is er voor de standaard Airsaver (G1 en G2) een externe schakelaar beschikbaar voor het handmatig openen en sluiten. Bij uitstek geschikt om bij uw machine te plaatsen.



Beschikbare modellen en specificaties



Airsaver G

Dit type Airsaver is zowel programmeerbaar als handmatig te bedienen met een optioneel verkrijgbaar externe schakelaar. U kunt hem instellen met een dag- en/of weekprogramma. De lithium batterij beschermt uw ingestelde programma in het geval van een stroomuitval.

- LCD display met actuele tijdsaanduiding
- Overwerkfunctie om voor een paar uur het programma uit te stellen.

Modeltype	Artikelnummer	Stroomverbruik* (W)	Werkdruk (bar)	Open/sluittijd ventiel (sec)	Aansluiting	Voltage
Airsaver G1	3749200	7	16	30	1"	230/1/50
Airsaver G2	3749250	7	16	105	2"	230/1/50

* Dit is het stroomverbruik tijdens rotatie-cyclus
 Max. omgevingstemperatuur is +50 °C en max. mediumtemperatuur is +100 °C



Airsaver LS

Dit is een lichtnetgeschakelde Airsaver en wordt dus aangesloten op een lichtschakelaar binnen uw bedrijf. Zodra u de verlichting aanzet zal het ventiel openen en komt de luchtstroom op gang. Uiteraard zal het ventiel sluiten als u de verlichting uitzet.

- Wordt standaard compleet geleverd met twee kabels inclusief stekker
- Mogelijkheid om hem handmatig te openen of sluiten bij een mogelijke stroomuitval

Modeltype	Artikelnummer	Stroomverbruik* (W)	Werkdruk (bar)	Open/sluittijd ventiel (sec)	Aansluiting	Voltage
Airsaver LS SP	3749237	7	16	30	1"	230/1/50

* Dit is het stroomverbruik tijdens rotatie-cyclus
 Max. omgevingstemperatuur is +50 °C en max. mediumtemperatuur is +100 °C

Afstandsbediening

Voor de Airsaver G modellen is er een externe schakelaar beschikbaar om het ventiel op afstand handmatig te openen of te sluiten. Ideaal dus om bijvoorbeeld buiten de compressorruimte of bij een machine te plaatsen die u sporadisch gebruikt om zelf de luchtstroom te bedienen. De schakelaar wordt standaard geleverd met een kabel met een lengte van 5 meter.

Artikelnummer 3749610



Neem contact op met uw lokale dealer:

creemers.nl



AANDACHT

Service gaat om aandacht: onderhoud uitgevoerd door bekwame vakmensen, met gebruik van hoogwaardige originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen door het leveren van langdurige betrouwbare prestaties en lange levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de apparatuur wordt gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Efficiëntie van de serviceorganisatie is hoe originele onderdelen en service het verschil maken.

Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

© 2025, Creemers Compressors B.V. Alle rechten voorbehouden.

